

**PZ 10 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

版本	管状端头压接工具, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 六角形压接
订货号	<a href="#">1445070000</a>
类型	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
数量	1 Stück
备件	<a href="#">9202810000</a>

编制日期 2024年9月26日 下午04时49分48秒

目录日期 14.09.2024 / 保留技术修改权利。

## PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

宽度	195 mm	宽度 (英寸)	7.677 inch
净重	600 g		

## PW6 技术数据

物品描述 压接工具

## 压接工具数据

Crimpart/-profil	六角形压接	管状端头 最大横截面	10 mm <sup>2</sup>
管状端头 最小横截面	0.25 mm <sup>2</sup>		

## 触点描述

压接范围, 最大	10 mm <sup>2</sup>	导线最大压接面积, AWG	AWG 8
导线最小压接面积, AWG	AWG 24	插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头
最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

## 环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
RoHS 合规状态	不受影响

## 下载

工程数据	<a href="#">CAD data – STEP</a>
用户文档	<a href="#">Manual</a>
产品目录	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
样本	

**PZ 10 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



应用举例

应用举例



应用举例



## PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 备件

## 备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

## 通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE PZ	版本
订货号	<a href="#">9202810000</a>	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 Stück	