

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull 聯接器, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金屬, 含RJ45插芯

通用订货数据

版本	插头 RJ45 压接, 无需工具, 類別14的金屬, 5 類 (ISO/IEC 11801)
訂貨編號	1012170000
類型	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
GTIN (EAN)	4032248719815
最小包裝數	10 Stück

編制日期 2024年10月06日 星期日 下午04時37分38秒

目錄日期 28.09.2024 / 保留技術修改權利。

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

淨重 69.77 g

溫度

工作溫度 -40 °C...70 °C

通用參數

端口 1	RJ45	埠 2	IDC
物品描述	類別 14 的金屬	佈線	PROFINET
顏色	黑色	外殼基本材料	鑄鋅
最小絕緣直徑	0.85 mm	最大絕緣直徑	1.6 mm
目錄冊	5 類 (ISO/IEC 11801)	插針鍍層	鍍, 鍍金
連接直徑, 硬導線	0.4...0.64 mm	導線連接橫切面, 硬導線 (AWG)	AWG 24...AWG 22
連接導線截面積, 硬導線	0.13...0.32 mm ²	連接直徑, 軟導線	0.48...0.76 mm
導線連接橫切面, 軟導線 (AWG)	AWG 26...AWG 22	最小壓接面積 軟導線	0.141 mm ²
連接導線截面積, 軟導線	0.14...0.35 mm ²	MICE-分類 M	M ₃
MICE-分類 I	I ₃	MICE-分類 C	C ₁
MICE-分類 E	E ₃	最小護套直徑	5 mm
最大護套直徑	10 mm	遮罩	360度; 全封閉外壳
防護等級	IP67	插拔次數	750
可重新聯接	≥ 10 次 (對於相同或較大截面積而言)		

通用標準

專用通信電纜設備	PROFINET 安裝說明	證書號 (cULus)	E316369
連接器標準	IEC 61076-3-117 型號 14, IEC 60603-7-51		

電氣特性

介電強度, 觸點-觸點 ≥ 1000 V AC/DC 電源聯接器耐壓強度, 觸點-觸點, 最小 ≥ 1500 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環保產品合規

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
RoHS 合規狀態	合規, 有例外
RoHS 豁免 (如適用/已知)	6c

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

审批

認證



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
證書號 (cULus)	E316369

下載

认证/证书/一致性声明	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel PROFINET Manufacturer's Declaration
工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	TI_20171120_RJ45PN
用户文档	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual Manual
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

尺寸圖



打印

