

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1073.500**

**紧装式控制机柜 AE**

状态: 2024/11/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1073.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体，安装板和底部法兰板经过喷漆。

## 特征

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 型号                      | AE 1073.500                                 |
| 材料                      | 箱体：钢板<br>门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈                |
| 表面                      | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>安装板：镀锌               |
| 颜色                      | RAL 7035                                    |
| 供货范围                    | 箱体带铰接门，四周封闭<br>封盖板在箱体底部<br>安装板<br>锁：3 mm 双齿 |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 4                                      |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66                                       |
| IK 编码                   | IK08  |
| 尺寸                      | 宽度: 760 mm<br>高度: 760 mm<br>深度: 300 mm      |
| 门材料厚度                   | 2 mm  |
| 箱体材料厚度                  | 1.5 mm                                      |
| 安装板材料厚度                 | 3 mm  |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)           | 704 mm x 730 mm                             |
| 门数                      | 1   |

## 特征

---

|  |   |
|--|---|
| 门铰链可移动   | 是的  |
| 锁具数量   | 2   |
| 锁  | 锁具规格: 凸缘<br>锁具数量: 2<br>锁芯: 3 mm 双齿                  |
| 封盖板  | 尺寸: 5<br>数量: 1                                      |
| 基本材料   | 钢板  |
| 包装单元   | 1 件   |
| 重量/包装  | 44.5 kg   |
| 净重   | 39.9  |
| 毛重   | 42  |
| 税率号  | 94032080  |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| EAN  | 4028177252349                                       |
| E-Number Sweden  | E3404615  |
| ETIM 8   | EC000261  |
| ETIM 7.0   | EC000261  |
| ECLASS 8.0   | 27180101  |

---

## 批准

---

# 批准

---

批准

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

解释

符合性声明  
符合性声明 UK