

DRI424615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插圖類似

D 系列 DRI 中的独立继电器

- 2 组转换触点
- 可选交流或直流线圈
- 带内置状态 LED

通用订货数据

版本	D-SERIES DRI, 繼電器, 觸點數: 2, 轉換觸點 AgSnO ₃ , 額定控制電壓: 115 V AC, 持續電流: 5 A, 插套联接 (2.5 mm x 0.5 mm) , 測試按鈕: 否
訂貨編號	7760056333
類型	DRI424615L
GTIN (EAN)	6944169739804
最小包裝數	20 Stück

DRI424615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	28 mm	深度 (英寸)	1.102 inch
高度	31 mm	高度 (英寸)	1.22 inch
寬度	13 mm	闊度 (英寸)	0.512 inch
淨重	18.91 g		

溫度

存儲溫度	-40 °C...85 °C	工作溫度	-40 °C...55 °C
濕度	35...85 % 相對濕度, 無凝結		

額定資料UL

cURus 證書號	E312083
-----------	---------

控制側

額定控制電壓	115 V AC	交流額定電流	9.3 mA
額定功率	1.1 VA	線圈電阻	6200 Ω ± 10 %
狀態顯示	紅色LED		

負載側

額定開關電壓	250 V AC	持續電流	5 A
額定負載下的最大開關頻率	0.1 Hz	最大開關電壓, 交流	250 V
最大開關電壓, 直流	250 V	最大交流開關容量 (阻性)	1250 VA
最大直流開關容量 (阻性)	150 W @ 24 V	動作延時	≤ 15ms
斷開延時	≤ 10 ms	触点类型	2 轉換觸點 (AgSnO)
機械使用壽命	10 x 10 ⁶ 次	最小切換功率	10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

基本資料

測試按鈕	否	
机械开关位置指示器	無	
顏色	透明	
UL94阻燃等级组件	组件	继电器盖
	UL94阻燃等级	V-2
	组件	继电器基板
	UL94阻燃等级	V-0

絕緣設計

額定電壓	300 V	污染等級	2
過壓等級	III	絕緣材料組	IIIa
電氣間隙和爬電距離, 輸入-輸出	≥ 4 mm	控制端 - 負載端間的耐壓強度	5 kV _{eff} / 1 min
相鄰觸點的介電強度	1.5kV _{eff} / 1 分鐘	開放式觸點的介電強度	1 kV _{eff} / 1 min
抗衝擊耐壓	5 kV (1.2/50 μs)	防護等級	IP20

詳細標準及認證情況

cURus 證書號	E312083
-----------	---------

DRI424615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

連接參數

導線連接方式	插套联接 (2.5 mm x 0.5 mm)
--------	------------------------

分類

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01	ECLASS 13.0	27-37-16-01
ECLASS 14.0	27-37-16-01		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，無例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

審批

認證



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 網站
cURus 證書號	E312083

下載

認證/證書/一致性聲明	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
工程數據	CAD data – STEP
用戶文檔	FL D-SERIES DRI2CO_LOAD_GUIDE
產品目錄	Catalogues in PDF-format

DRI424615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

圖紙


接線圖




Graph



Dimensional drawing



Graph



Graph

