

RIM 3 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插圖類似

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

通用订货数据

版本	D-SERIES, LED模組. 額定控制電壓: 6...24 V UC, 插拔聯接
訂貨編號	7940018457
類型	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
最小包裝數	10 Stück

RIM 3 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	32 mm	深度 (英寸)	1.26 inch
高度	8.6 mm	高度 (英寸)	0.339 inch
寬度	12.4 mm	闊度 (英寸)	0.488 inch
淨重	0.95 g		

額定資料UL

cURus 證書號	E312083
-----------	---------

控制側

額定控制電壓	6...24 V UC	狀態顯示	綠色 LED
--------	-------------	------	--------

基本資料

顏色	黑色		
UL94阻燃等級組件	組件	UL94阻燃等級	外壳
			V-2

詳細標準及認證情況

CSA 認證號	80107692	cURus 證書號	E312083
---------	----------	-----------	---------

聯接參數

導線連接方式	插拔聯接
--------	------

分類

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，有例外
RoHS 豁免（如適用/已知）	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

审批

認證			
ROHS	一致		
UL File Number Search	UL 网站		
cURus 證書號	E312083		

RIM 3 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220120 Technical change to RIM
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

RIM 3 6/24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

圖紙

接線圖



Dimensional drawing

