

SAKQ 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



采用压线框接线技术的 Klippon® Connect

采用压线框联接的接线端子具有高度可靠、品种繁多的设计，让规划更为简单，让操作安全性得以优化。Klippon® Connect 能够对各类不同的要求应对自如，解决方案得以充分验证。

通用订货数据

版本	十字接頭（端子），螺釘固定的，灰色，迴路數：10，間距 mm (P): 6.10, 绝缘：無，寬度：6 mm
訂貨編號	1129340000
類型	SAKQ 4/10
GTIN (EAN)	4032248996186
最小包裝數	20 Stück
本地產品	僅在指定國家有售

SAKQ 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

通用订货数据

本地產品	僅在指定國家有售
------	----------

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.591 inch
高度	60.6 mm	高度 (英寸)	2.386 inch
寬度	6 mm	闊度 (英寸)	0.236 inch
淨重	17.248 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

其它技術參數

固定類型	螺釘固定的	防爆版	不
------	-------	-----	---

大小

間距 mm (P)	6.1 mm
-----------	--------

材料參數

顏色	灰色
----	----

系統特徵值

PE連接	無
------	---

通用的

迴路數	10
-----	----

額定資料

額定電壓	400 V
------	-------

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

編制日期 2025年04月27日 星期日 下午12時24分51秒

目錄日期 12.04.2025 / 保留技術修改權利。

SAKQ 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format