

ATPG 1.5-10 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	測試適配器（端子），1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A
訂貨編號	1991890000
類型	ATPG 1.5-10 L
GTIN (EAN)	4050118376647
最小包裝數	50 Stück

ATPG 1.5-10 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	51 mm	深度 (英寸)	2.008 inch
高度	18.5 mm	高度 (英寸)	0.728 inch
寬度	3.5 mm	闊度 (英寸)	0.138 inch
淨重	2.52 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
最小持續工作溫度	-60 °C	最大持續工作溫度	130 °C

其它技術參數

帶鎖銷	無	開放端	關閉的
-----	---	-----	-----

可壓接導線 (額定聯接)

剝線長度	6 mm	單股硬導線的最大壓接面積	1.5 mm ²
多股導線的最大壓接面積	1.5 mm ²	最大壓接面積	1.5 mm ²
最大壓接面積 軟導線	1.5 mm ²	最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定聯接	1 mm ²
最大壓接面積軟導線管狀端頭預絕緣管狀端頭 (DIN 46228/1) 額定聯接	1 mm ²	最小壓接面積	0.5 mm ²
最小壓接面積 軟導線	0.5 mm ²	最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯接	0.5 mm ²
最小壓接面積軟導線管狀端頭 (DIN 46228/1), 額定聯接	0.5 mm ²	硬導線額定聯接的最小壓接面積	0.5 mm ²
聯接類型	螺釘聯接	聯接點數量	1
連接方向	上方		

大小

間距 mm (P)	3.5 mm
-----------	--------

材料參數

材料	Wemid	顏色	黑色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

系統特徵值

必須的端板	無	電位數量	1
層數	1	每層壓接點數	1
每層電位數量	1	PE聯接	無

通用的

迴路數	1
-----	---

額定資料

額定橫截面	1.5 mm ²	額定電壓	250 V
額定直流電壓	250 V	額定電流	0.2 A
體積電阻符合 IEC 60947-7-x	1.83 mΩ	額定浪湧電壓	2.5 kV
功率損耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W	污染等級	2

ATPG 1.5-10 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

分类

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

审批

ROHS	一致
------	----

下载

认证/证书/一致性声明	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
用户文档	ADDITIONAL_NOTE_DE ADDITIONAL_NOTE_EN StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

ATPG 1.5-10 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

