


## DEK 5/5.5 PLUS MC NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Dekafix (DEK) 標記號是通用標記號, 適合所有導線、接插件和電子產品裝配。這種標記號適用於標記字數少的情況, 並且含有多種預印製的標記號。

使用成條的標記號, 一步完成快速安裝。高對比度的打印清晰可見, 並有多種寬度可選。

- 打印好的標記號選擇多
- 標記條可迅速安裝
- 適用於所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 標記號或標準印製標記號

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

版本	Dekafix, 端子標記, 5 x 5.5 mm, 間距 mm (P): 5.50 Weidmueller, 白色
訂貨編號	<a href="#">1125030000</a>
類型	DEK 5/5.5 PLUS MC NE
GTIN (EAN)	4032248956777
最小包裝數	1,000 Stück
適用的打印機	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## DEK 5/5.5 PLUS MC NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 尺寸和重量

高度	5 mm	高度 (英寸)	0.197 inch
寬度	5.5 mm	闊度 (英寸)	0.217 inch
淨重	0.098 g		

## 溫度

工作溫度範圍	-40...100 °C
--------	--------------

## 通用數據

寬度	5.5 mm
工作溫度範圍	-40...100 °C
應用/製造商	Weidmueller
打印標誌	空白
最大工作溫度	100 °C
最小工作溫度	-40 °C
材料	聚醯胺 66
每個組合內標記的數量	1 MultiCard = 端子標記
每個組合內標記的數量	供電形式 MultiCard
阻燃等級符合 UL 94	V-2
顏色	白色
鹵素	不

## 連接器標記號

間距 mm (P)	5.5 mm
-----------	--------

## 分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## 環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 下載

工程数据	<a href="#">CAD data – STEP</a>
产品目录	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**DEK 5/5.5 PLUS MC NE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

圖紙



圖紙