

ETO SM 27/18 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插圖類似

SM 是一種用於標記控制和訊號設備的 MultiCard 標記號。標記號可以卡入固定座裏或者通過背帶膠安裝。可以使用 PrintJet PRO、MCP Plus plotter、MCP Basic 或 MC-Mobilo 打印機來打印。

- 用戶可以快速製作適合自己的標記號
- 無需存儲標準標記號
- PrintJet 打印機能持久打印，可替代雕版方案
- 建議惡劣環境下使用 ETO SM 防護膜
- 支撐座可以用在西門子、ABB、Moeller 和 Télémecanique 的 22 mm 直徑的按鈕上

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

版本	SwitchMark, 護罩, 18 x 27 mm, 透明
訂貨編號	1720590002
類型	ETO SM 27/18 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4008190988005
最小包裝數	10 Stück

ETO SM 27/18 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	0.2 mm	深度 (英寸)	0.008 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.709 inch
寬度	27 mm	闊度 (英寸)	1.063 inch
淨重	11.2 g		

溫度

工作溫度範圍	-20...80 °C
--------	-------------

通用數據

寬度	27 mm
工作溫度範圍	-20...80 °C
打印標誌	無
最大工作溫度	80 °C
最小工作溫度	-20 °C
材料	聚酯纖維膠片
每個弧形的數量	112
每個組合內標記的數量	1 MultiCard = 護罩
每個組合內標記的數量	供電形式 MultiCard
粘膠劑	固定丙烯酸聚合物
阻燃等級符合 UL 94	HB
顏色	透明
類型	自我粘貼的
鹵素	不

設備標記號

鹵素	不
----	---

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

下載

工程数据	CAD data – STEP
产品目录	Catalogues in PDF-format

ETO SM 27/18 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

