


SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SM 是一種用於標記控制和訊號設備的 MultiCard 標記號。標記號可以卡入固定座裏或者通過背帶膠安裝。可以使用 PrintJet PRO、MCP Plus plotter、MCP Basic 或 MC-Mobilo 打印機來打印。

- 用戶可以快速製作適合自己的標記號
- 無需存儲標準標記號
- PrintJet 打印機能持久打印，可替代雕版方案
- 建議惡劣環境下使用 ETO SM 防護膜
- 支撐座可以用在西門子、ABB、Moeller 和 Télémecanique 的 22 mm 直徑的按鈕上

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | SwitchMark, 設備標記, 60 x 60 mm, ø 60 - 22 mm, 西門子 3 SB, 伊頓 穆勒 M22-PV, 黃色 |
| 訂貨編號 | 1323750000 |
| 類型 | SM DIA 60-22 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4050118127010 |
| 最小包裝數 | 10 Stück |
| 適用的打印機 | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|------------|
| 深 | 1.2 mm | 深度 (英寸) | 0.047 inch |
| 高度 | 60 mm | 高度 (英寸) | 2.362 inch |
| 寬度 | 60 mm | 闊度 (英寸) | 2.362 inch |
| 直徑 | 22 mm | 淨重 | 9.064 g |

溫度

| | |
|--------|-------------|
| 工作溫度範圍 | -40...60 °C |
|--------|-------------|

通用數據

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 寬度 | 60 mm |
| 工作溫度範圍 | -40...60 °C |
| 應用/製造商 | ø 60 - 22 mm, 西門子 3 SB, 伊頓 穆勒 M22-PV |
| 打印標誌 | 無 |
| 最大工作溫度 | 60 °C |
| 最小工作溫度 | -40 °C |
| 材料 | 聚醯胺 66 |
| 每個組合內標記的數量 | 1 MultiCard = 設備標記 |
| 每個組合內標記的數量 | 供電形式 MultiCard |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-2 |
| 顏色 | 黃色 |
| 類型 | 自我粘貼的 |
| 鹵素 | 不 |

設備標記號

| | | | |
|----|-------|----|---|
| 直徑 | 22 mm | 鹵素 | 不 |
|----|-------|----|---|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

環保產品合規

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 合規狀態 | 合規, 无例外 |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

下載

| | |
|--------|--|
| 工程数据 | CAD data – STEP |
| 产品更改通知 | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| 产品目录 | Catalogues in PDF-format |

編制日期 2025年06月17日 星期二 上午10時32分00秒

目錄日期 07.06.2025 / 保留技術修改權利。

SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

