

LL TTB 6/2 CM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



电流电压互感器接线
 我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，
 让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有
 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	锁定杆（端子）
订货号	2710370000
类型	LL TTB 6/2 CM
GTIN (EAN)	4064675012092
数量	50 ST

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	25.2 mm	深度 (英寸)	0.9921 inch
高度	4.2 mm	高度 (英寸)	0.1654 inch
宽度	15.9 mm	宽度 (英寸)	0.626 inch
净重	0.82 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

材料参数

材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

分类

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



